





ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ			
		ZEWNĘTRZNE	
TYP DRZWI		D1	
RYSUNEK SCHEMAT			
WYM. Sz (wym. zew. ościeznicy)		90cm	
WYM. Hz (wym. zew. ościeznicy)		200cm	
WYM. S (wym. w świetle ościez.)		101cm	
WYM. H (wym. w świetle ościez.)		206cm	
		LEWE	PRAWE
IŁOŚĆ SZTUK		1	1
	RAZEM	2	
	UWAGI	Wymiana ist. drzwi na PCV. tożsame z ist., kolor grafitowy (RAL 7024). Współczynnik U=1,5 W/m2K dla całych drzwi	
UWAGA!! IŁOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH ORAZ ICH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE			

UWAGA!

STOLARKA DRZWIOWA – UWAGI:

- 1) OTWORY DRZWIOWE NIE UWZGLĘDNIAJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.
- 2) OTWORY DZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ,
- 3) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH U=1,5W/m2K

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI OKIENNEJ						
TYP OKNA		O1	O2	O3		
RYSUNEK SCHEMAT						
		WYM. Sz (wym. zew. otworu)		170cm	110cm	80cm
		WYM. Hz (wym. zew. otworu)		135cm	135cm	55cm
		MATERIAŁ		PCV	PCV	PCV
		IŁOŚC SZTUK	PARTER	4	6	4
RAZEM		4	6	4		
UWAGI		Wymiana okien na tożsame ze stanem ist. PCV, kolor biały RAL 9016, współczynnik U=1,1 W/m2K dla całego okna				
UWAGA!! IŁOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH ORAZ ICH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE						

UWAGA!

STOLARKA OKIENNA – UWAGI:

- 1) OTWORY OKIENNE NIE UWZGLĘDNIAJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.
- 2) OTWORY OKIENNE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ OKIENNA,
- 3) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH OKIEN U=1,1W/m2K

<div><div><div></div><div>SMART</div></div><div>ARCHITEKCI</div><div>architecture & development</div></div> <div>Szymon Mazurek</div> <div>ul. Miłicka 68, 51–126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85 e–mail: info.smartarchitekci@gmail.com</div>				
NAZWA OBIEKTU:				
DOCIEPLENIE WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI ORAZ WYMINĄ INSTALACJI ELEKTRO–ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO ZŁOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR. 165, OBRĘB: 0008 W MARKÓWCE 52, 95–082 DOBRÓŃ				
ADRES INWESTYCJI:				
UL. MARKÓWKA 52, 95–082 DOBRÓŃ				
TYTUŁ RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
INWESTOR:				
GMINA DOBRÓŃ				
ADRES INWESTORA:				
UL. 11 LISTOPADA 9, 95–082 DOBRÓŃ, WOJ. ŁÓDZKIE				
PROJEKTANT:				PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek				Upr. Nr 21/09/DOIA
ASYSTENT ARCHITEKTA:				PODPIS
mgr. inż. arch. Michał Pióro				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCH	1:100/A3	PW	11.2015	A/3
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ, O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				