

F2 DOOCIEPIENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ BUDYNKU A
FOLIA KUBEŁKOWA do poz. gruntu
TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)
ponad poziomem gruntu 1,5 cm
STYRODUR 0 λ 50,035 W/mK 13 cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
ist. ściana z cegły pełnej
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykonania

F3 DOOCIEPIENIE PROJEKTOWANEJ ŚCIANY
FUNDAMENTOWEJ WIATROLAPU
FOLIA KUBEŁKOWA do poz. gruntu
TYNK MINERALNY W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 7024)
ponad poziomem gruntu 1,5 cm
STYRODUR 0 λ 50,035 W/mK 13 cm
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA
ŚCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA
HYDROIZOLACJA BITUMICZNA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU A
GR. 25 cm
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykonania
ist. ściana wewnętrzna
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykonania


ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU A
GR. 22 cm
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykonania
ist. ściana wewnętrzna
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykonania

ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU A
GR. 12 cm
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykonania
ist. ściana wewnętrzna
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykonania

ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA BUDYNKU A
GR. 6 cm
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykonania
ist. ściana wewnętrzna
ist. tynki wewnętrzne i warstwy wykonania

LEGENDA

- ISTNIEJĄCY MUR
- ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA
- ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA
- ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO BUDYNKU
- ISTNIEJĄCE KOMINY W WIDOKU DACHU
- ISTNIEJĄCA RYNNA Z RURĄ SPUSTOWĄ
- ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY PRZY ZEJŚCIU DO PIWNICY



SMART
ARCHITEKCI
architecture & development

Szymon Mazurek

ul. Miłicka 68, 51-126 Wrocław
tel. 506 067 481
REGON: 020706115 NIP: 615-190-51-85
e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com

NAZWA OBIEKTU:

DOOCIEPIENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRŃ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I
DRZWIOWEJ, WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM STREFY WEJŚCIOWEJ DO
BUDYNKÓW NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA
CIEPŁA I INSTALACJI GRZEWczej I BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z
ODZYSKIEM CIEPŁA I PRZYŁĄCZEM INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ GAZU
ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005, WOJ.:
ŁÓDZKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBRŃ.

ADRES INWESTYCJI:

DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005 DOBRŃ MAŁY, JEDN. EWID. DOBRŃ WOJ.: ŁÓDZKIE, POWIAT:
PABIANICKI, GMINA: DOBRŃ PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, 95-082 DOBRŃ

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT PIWNICY

INWESTOR:

GMINA DOBRŃ

ADRES INWESTORA:

UL. 11 LISTOPADA 9, 95-082 DOBRŃ, WOJ. ŁÓDZKIE

PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek				Upr. Nr 21/09/DOIA
ASYSTENT ARCHITEKTA:				PODPIS
mgr inż. arch. Michał Pióro				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCHITEKTURA	1:100/A3	PB/PW	03.2016	ARCH/1
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNICY BUDYNKU URZĘDU GMINY PRZY ULICY 11 LISTOPADA 9 W DOBRŃ			
NR.	NAZWA	POSADZKA	POW. [m ²]
-1/1	KL. SCHOD.	ist. pos. betonowa	7.64
-1/2	KOMUNIKACJA	ist. wykładzina PCV	38.31
-1/3	ARCHIWUM	ist. posadzka	21.36
-1/4	POM. BIUROWE	ist. posadzka	10.62
-1/5	SERWEROWNIA	ist. posadzka	7.87
-1/6	POM. POMOC.	ist. posadzka	10.88
-1/7	POM. POMOC.	ist. posadzka	11.20
-1/8	KOMUNIKACJA	ist. wykładzina PCV	15.85
-1/9	MAGAZYN	ist. posadzka	22.79
-1/10	KOTŁOWNIA	ist. płytki gresowe	18.97
-1/11	POM. TECHNICZNE	ist. posadzka	15.15
-1/12a	ZESPÓŁ SAN.	ist. płytki gresowe	14.19
-1/12b	WC	ist. płytki gresowe	1.11
-1/12c	PRYSZNIC	ist. płytki gresowe	1.67
	SUMA		197.61