









ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ									
		ZEWNĘTRZNE							
TYP DRZWI		D1		D2		D3		D4	
RYSUNEK SCHEMAT WIDOKU									
									
WYM. Sz (wym. zew. ościeznicy)		90cm		190cm		125cm		90cm	
WYM. Hz (wym. zew. ościeznicy)		200cm		210cm		235cm		200cm	
WYM. S (wym. w świetle ościez.)		104cm		201cm		136cm		101cm	
WYM. H (wym. w świetle ościez.)		207cm		216cm		241cm		206cm	
		LEWE	PRAWO	DWUSKRZYDŁOWE		DWUSKRZYDŁOWE		LEWE	PRAWO
IŁOŚĆ SZTUK		–	1	1		1		–	1
	RAZEM	–	1	1		1		–	1
	UWAGI	drzwi techniczne stalowe, tożsame z ist., kolor grafitowy (RAL 7024). Współczynnik U≤1,5 W/m2K dla całych drzwi		drzwi PCV, tożsame z ist., kolor grafitowy (RAL 7024). Współczynnik U≤1,5 W/m2K dla całych drzwi		drzwi PCV, tożsame z ist., kolor grafitowy (RAL 7024). Współczynnik U≤1,5 W/m2K dla całych drzwi		drzwi PCV, tożsame z ist., kolor grafitowy (RAL 7024). Współczynnik U≤1,5 W/m2K dla całych drzwi	
UWAGA!! IŁOŚĆ OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH ORAZ ICH WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE									

UWAGA!

STOLARKA DRZWIOWA – UWAGI:

- 1) OTWORY DRZWIOWE NIE UWZGLĘDNIAJĄ LUZU MONTAŻOWEGO 3cm.
- 2) OTWORY DZWIOWE NALEŻY ZMIERZYĆ Z NATURY, PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ.
- 3) WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH U≤1,5W/m2K

<div><div></div><div>SMART</div><div>ARCHITEKCI</div><div>architecture & development</div></div> <div>Szymon Mazurek</div> <div>ul. Miłicka 68, 51–126 Wrocław tel. 506 067 481 REGON: 020706115 NIP: 615–190–51–85 e-mail: info.smartarchitekci@gmail.com</div>				
NAZWA OBIEKTU:				
DOCIEPLENIE BUDYNKU URZĘDU GMINY DOBRÓŃ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, WYMIANĄ KONSTRUKCJI DACHOWEJ, REMONTEM STREFY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKÓW NA POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA I INSTALACJI GRZEWczej I BUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I PRZYŁĄCZEM INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005, WOJ.: ŁÓDŹKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBRÓŃ.				
ADRES INWESTYCJI:				
DZIAŁKA NR. 241/1, OBRĘB: 0005 DOBRÓŃ MAŁY, JEDN. EWID. DOBRÓŃ WOJ.: ŁÓDŹKIE, POWIAT: PABIANICKI, GMINA: DOBRÓŃ PRZY UL. 11 LISTOPADA 9, 95–082 DOBRÓŃ				
TYTUŁ RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH TYPÓW STOLARKI DRZWIOWEJ				
INWESTOR:				
GMINA DOBRÓŃ				
ADRES INWESTORA:				
UL. 11 LISTOPADA 9, 95–082 DOBRÓŃ, WOJ. ŁÓDZKIE				
PROJEKTANT – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA: Specjalność architektoniczna bez ograniczeń				PODPIS
mgr inż. arch. Szymon Mazurek Upr. Nr 21/09/DOIA				
ASYSTENT ARCHITEKTA:				PODPIS
mgr inż. arch. Michał Pióro				
BRANŻA:	SKALA/ FORMAT	FAZA PROJEKTU	DATA OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU
ARCHITEKTURA	1:100/A3	PB/PW	03.2016	ARCH/10
PROJEKT CHRONIONY USTAWĄ O PRAWACH AUTORSKICH, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.				